

Strike Hold

Ik wilde toch mijn positieve ervaringen mededelen met betrekking tot de **Strike Hold**. Mijn naam is Theo Brink 55 jaar oud en ben een fervent schieter, zo'n 6 jaar bij de schietvereniging Phoenix te Brunssum. Thuisbasis schietbaan is de ESS te Stein met een 11 leden, waar 72 schietverenigingen bij zijn aangesloten om daar te schieten. Het totale aantal leden wordt geschat op 1400 van alle verenigingen die bij de ESS te Stein schieten.

Op een zondag werd ons een demonstratie gegeven van het product Strike Hold gepresenteerd door Marco Smeets (de leverancier van **Strike Hold**). Als fervent schieter ben je nogal erg negatief en sceptisch t.o.v. "nieuwe producten". De demonstratie zag er veel belovend uit. Uiteindelijk uit nieuwsgier, mogelijkheden die de Strike Hold kon bieden en door de verhalen van het Amerikaans leger voor Desert Storm die in erbarmelijke situaties (zand, stof, grond, kou, regen, warmte etc.) toch perfecte resultaten hadden met de **Strike Hold**, heb ik een bus gekocht. Voorheen gebruikte ik de welbekende Ballistol. Vanaf het moment dat ik de **Strike Hold** ben gaan gebruiken was ik totaal verrast door de werking van de **Strike Hold** en zijn optimale reiniging. Ik ben puntje precies, het is zelfs zo erg dat ik jaren terug een telescoop gekocht heb zodat ik kan waarnemen of hij goed gereinigd is. Uiteindelijk ben ik hier mee gestopt. Zo kunt U nu ervaren uit mijn verhaal dat ik niet zomaar met mijn wapen om ga. Vroeger was ik gemakkelijk 30 tot 45 minuten bezig met het schoonmaken van mijn wapen met Ballistol en legde hem zelfs in een Ultrasoon bad. Nu met de **Strike Hold** is hij binnen 15 minuten PERFECT SCHOON !! Ik ervaar ook geen negatieve resultaten of dat het iets doet aan mijn wapen wanneer ik hem schoon gemaakt heb, want ik ben erg bang dat er ook maar iets aan mijn duur wapen zou komen. Op dat moment was ik al super te spreken over de **Strike Hold**, maar nu komt het:

Mijn wapen is een Sig Sauer P226 LR (klein kaliber) nieuwprijs € 1245.-, dus niet zomaar een wapen. Standaard munitie cci .22, kostprijs € 69,50 (per 1000 patronen), 2^{de} optie is Minimag € 120.- (per 1000 patronen)



Het is 'n algeheel wel bekend probleem dat de standaard munitie cci .22, vaak weigert tijdens het schieten dit tot ergernis toe. Ik heb dit elke keer geaccepteerd maar was ten einde raad. Ik moest zelfs op een bepaald moment munitie van Minimag gaan gebruiken. Deze is bijna 2x zo duur. Ik heb zelfs op het punt gestaan om mijn wapen weg te doen en een ander wapen te kopen omdat ik het niet meer leuk vond deze problemen/haperingen. Schieten is leuk maar het moet leuk blijven en niet dat men munitie moet kopen dat bijna 2x zo duur is. Omdat ik zo'n goede ervaringen had met de **Strike Hold** ben ik hem bij toeval ook bij de standaard munitie cci .22 gaan gebruiken en verhip na 100 schoten hij totaal geen enkel schot geweigerd. Ik was helemaal perplex !! Dit kon toch niet WAAR zijn dacht ik. De volgende keer heb ik weer bewust geschoten met de standaard cci .22 munitie en weer géén problemen. Ik kan nu zeggen na 500 schoten gelost te hebben **"ik heb géén problemen meer met de standaard cci .22 munitie"**. Buiten het feit dat hij dit probleem heeft opgelost blijft schieten nu leuk en de kostprijs van de **Strike Hold** is dubbel en dik al terug verdient door de meerprijs als men Minimag zou moeten kopen.

Ik ben nog steeds perplex dat een product zoals **Strike Hold** zo'n GIGANTISCH PROBLEEM op een heel eenvoudige manier heeft opgelost. Ik ervaar zelfs na 200 schoten dat de vervuiling heel minimaal is wat normaal veel meer is. Wat ik ook heel frappant vind is dat de kruitkamer waar de ontsteking plaats vind normaal dik aankoekt en een dikte heeft van 2 mm nu met de **Strike Hold** met een zucht en een scheet schoon te maken is, waar ik normaal met Ballistol heel erg lang mee bezig was. Soms moest ik zelfs gaan schuren om het eraf te krijgen en nu als sneeuw voor de zon weg is. Alles loopt nu vele malen soepeler.

Een erg blij **Strike Hold** gebruiker,

Theo Brinks

(mobiel 0625308623)